



HONESTBEE

Beehive Pest Control 目录

联系我们获取更多目录 [蜂蜡加工设备](#), [蜂蜜加工设备](#), [蜂巢和组件](#), [蜂巢管理](#), [蜂巢和蜂框制造机](#), [采蜜设备](#), [防护装备](#), [花粉、蜂胶和蜂王浆加工](#), [Queen rearing system](#), [Gifts & Other Products](#), 等

HONESTBEE

公司简介

>>> 关于我们

HonestBee成立于2007年，专注于珠宝首饰行业，现已发展成为集研发、生产、销售为一体的企业



可重复使用的蜂巢用透明小甲虫诱捕器 甲虫诱捕工具

货号: HBT-01



简介

使用透明小蜂甲虫诱捕器保护您的蜂箱。耐用、可重复使用、不含化学物质。安装简单，有效控制甲虫。是可持续养蜂的理想选择。

[了解更多](#)

| 参数 | 详细信息 |
|-------|---------------------------|
| 材料 | 塑料 |
| 颜色 | 透明 |
| 尺寸 | 18* 4* 2.9 厘米 |
| 耐用性 | 由优质塑料制成，非常耐用 |
| 安装 | 易于安装到框架顶部，最大限度地减少对蜂巢的干扰 |
| 诱捕机制 | 细槽可将甲虫困在槽内，并迅速将其杀死 |
| 隔层 | 两个放置食用油的隔层，一个放置诱饵（香蕉皮或甜瓜） |
| 维护 | 可轻松打开、清空和用水冲洗隔间 |
| 可重复使用 | 可重复使用设计，易于清洗和填充 |
| 安全性 | 使用植物油，对蜜蜂安全 |
| 兼容性 | 可整齐地安装在蜂巢外框之间 |
| 进入机制 | 孔洞允许甲虫进入，但蜜蜂无法进入 |
| 清洁 | 顶部可完全拆卸，便于清洁和注油 |
| 用途 | 采用天然有机方法诱捕小型蜂巢甲虫 |

塑料甲虫喷射器诱捕器 养蜂工具和用品

货号: HBT-02



简介

使用塑料甲虫喷射器保护您的蜂巢。可重复使用、环保，能有效防治蜂巢小甲虫。确保蜜蜂健康和蜂蜜丰产。

[了解更多](#)

| 参数 | 详细信息 |
|--------|---------------------------------------|
| 颜色 | 透明 + 黑色 |
| 材料 | 塑料 |
| 尺寸 | 225 x 38 x 35 毫米 |
| 使用方法 | 诱捕小型蜂巢甲虫，无需化学药剂 |
| 设计 | 1 片式设计，带有供甲虫进入的细槽，油室用于诱捕和杀死甲虫 |
| 安装 | 易于固定到蜂巢框上，最大限度地减少对蜂巢的干扰，可安装在外框之间 |
| 可重复使用 | 冲洗和注油后可重复使用，也可废弃后每年更换一次 |
| 推荐用油 | 食用油、矿物油或液体（如植物油、苹果醋） |
| 维护 | 每 2-3 周检查一次诱捕器，当油中充满甲虫时，清洗并重新注油或更换诱捕器 |
| 最佳使用季节 | 温暖的月份（夏季），适用于小蜂甲虫 |
| 兼容性 | 对蜂群和各种年龄的蜜蜂都安全 |
| 效率 | 诱捕甲虫的理想尺寸，隐蔽但可容纳大量甲虫 |
| 耐候性 | 由优质塑料制成，可抵御不同的天气条件 |

用于蜂巢的黑色塑料甲虫谷仓蜂巢甲虫诱捕器

货号: HBT-03



简介

使用黑色塑料甲虫谷仓诱捕器有效控制小型蜂巢甲虫。对蜜蜂安全，可重复使用，使用方便。非常适合养蜂人使用。

[了解更多](#)

| 特点 | 描述 |
|-------|-----------------------------------------------|
| 设计 | 蛤壳式设计，便于装载和开合 |
| 材料 | 重型塑料，经久耐用 |
| 功能 | 甲虫可进入，但蜜蜂无法进入 |
| 使用方法 | 在甲虫仓中间放一小块 Check-Mite 或自选诱饵，然后盖上顶部。放在框架顶部或底板上 |
| 用途 | 帮助控制蜂巢中的甲虫；在蜜蜂无法到达的地方为甲虫提供庇护所 |
| 可重复使用 | 可多次重复使用，并根据需要进行清理 |
| 兼容性 | 适合大多数蜂箱设计，不会造成干扰 |
| 推荐饵料 | 经批准可在蜂箱中使用的杀虫剂（请勿使用氟虫腈、硼酸或未经批准的化学品） |
| 尺寸 | 约 18*7.6 厘米 |
| 其他提示 | 在诱捕器中加入矿物油、植物油或果醋，效果更佳 |

用于捕捉小蜂甲虫的可重复使用铝制甲虫诱捕器 Silver Bullet

货号: HBT-04



简介

使用耐用、可重复使用的银弹甲虫诱捕器保护蜂巢。使用方便，对蜜蜂友好，能有效控制小蜂甲虫。

[了解更多](#)

| 属性 | 规格 |
|-------|---------------------------|
| 产品名称 | 铝制甲虫诱捕器 - 银弹 |
| 用途 | 防治小蜂甲虫 |
| 材料 | 铝 |
| 颜色 | 银色 |
| 设计 | 蜜蜂友好型小缝隙，允许甲虫进入，同时防止蜜蜂进入 |
| 使用方法 | 注入食用油或硅藻土，放在蜂巢框之间 |
| 安装 | 安装在两个蜂巢框之间，通常位于蜂巢顶部的四个角上 |
| 耐用性 | 可清洗、可重复使用、经久耐用 |
| 特点 | 带有槽盖的硬质铝制捕虫笼，易于装填、清空和重新装填 |
| 优点 | 有效控制甲虫，保护蜂巢，确保蜜蜂安全 |
| 可重复使用 | 可重复使用 |
| 维护 | 滑出栅格，清空、补充和更换 |

可拆卸、可清洗的蜂巢甲虫诱捕器，用于诱捕小蜂巢甲虫

货号: HBT-05



简介

使用可重复使用的蜂巢甲虫诱捕器保护您的蜂巢，该产品专为天然、无化学药剂的害虫控制而设计。易于使用和维护，确保蜂群健康。

[了解更多](#)

| 参数 | 说明 |
|-------|-----------------------------|
| 产品名称 | 可重复使用的甲虫诱捕器 |
| 用途 | 设计用于安装在蜂巢的框架顶杆之间，诱捕蜂巢中的小甲虫。 |
| 使用方法 | 打开诱捕器，注入油或硅藻土。 |
| 机制 | 蜜蜂将甲虫赶入诱捕器，防止其逃脱。 |
| 可重复使用 | 诱捕器可重复使用，并且可以清洗和重新填充。 |
| 清洁 | 顶部完全可拆卸，便于清洁和装填。 |
| 放置位置 | 挂在蜂箱顶层或箱内两个蜂框之间。 |
| 功效 | 诱捕甲虫，防止它们产卵。 |
| 自然方法 | 利用蜜蜂的天性捕捉甲虫，无需使用刺激性化学物质。 |
| 维护 | 清理甲虫和油污，重新注入食品级油，然后放回蜂巢。 |

耐用型 12V 草酸蒸发器，用于治疗蜂巢中的 Varroa 螨虫 养蜂工具

货号: OAV-01



简介

耐用的草酸 12V

汽化器可有效控制蜂群中的变螨。安全、快速加热，设计方便用户使用。立即保护您的蜂巢！

[了解更多](#)

| 参数 | 规格 |
|------------|------------|
| 电源 | 汽车电池 |
| 电源电压 | 12V |
| 加热元件尺寸 | 5*4 厘米 |
| 加热器工作空间直径 | 3.5 厘米 |
| 长度（不含电线） | 50 厘米 |
| 工作部分温度 | 250°C |
| 加热至工作温度的时间 | 不超过 2-3 分钟 |

重型 12V 草酸蒸发器，用于蜜蜂 Varroa 螨虫治疗养蜂熏蒸雾化器

货号: OAV-02



简介

使用草酸蒸发器控制变螨。安全、高效、对蜂巢友好的治疗方法可使蜂群更健康。

[了解更多](#)

| 参数 | 规格 |
|--------|-----------------------------------|
| 产品类型 | 草酸蒸发器 |
| 材料 | 精密成型不锈钢盘 |
| 电源 | 12V 汽车电池 |
| 功率消耗 | 150W |
| 加热时间 | 秒 |
| 处理时间 | 2 分钟（汽化），4-5 分钟（总时间） |
| 草酸用量 | 每个育雏室 1 克 |
| 安全功能 | 侧翼可防止倾倒，热传导受控 |
| 建议使用方法 | 秋末冬初，温度 $\geq 40^{\circ}\text{F}$ |
| 效果 | 杀死 >95% 的变螨 |
| 安全注意事项 | 佩戴呼吸器、手套和护目镜；确保通风 |
| 储存 | 安全、通风良好的地方，远离热源 |

用于治疗蜂蜡螨的 12V 草酸蒸发器

货号: OAV-03



简介

草酸蒸发器专为有效控制瓦氏螨而设计，可促进蜜蜂健康。安全、耐用，养蜂人使用方便。

[了解更多](#)

| 参数 | 规格 |
|--------|-----------------------------------|
| 电源 | 12 伏割草机、拖拉机、摩托车或汽车电池 |
| 材料 | 防腐蚀不锈钢金属棒、多股铜芯金属电源线、耐用航空不锈钢木、铜发热板 |
| 手柄 | 木质抛光手柄，符合人体工学设计 |
| 使用方法 | 用草酸蒸气熏蒸蜂箱，治疗瓦龙虫 |
| 加热时间 | 3 分钟用于雾化和蒸发 |
| 额外密封时间 | 10 分钟，效果更佳 |
| 设计 | 改进设计，使用舒适，操作简便 |
| 兼容性 | 专为木质蜂箱设计，需要 1/2 英寸或 12 毫米的入口间隙 |
| 维护 | 在进行新的蜂箱处理之前和两次蜂箱处理之间清洁草酸盘 |

用于蜜蜂熏蒸处理的 12V 除螨蒸发器草酸蒸发器 180W 雾化型

货号: OAV-04



简介

高效除螨蒸发器：控制变螨，增强蜂巢健康，提高蜂蜜产量。便携、耐用、使用方便。

[了解更多](#)

| 参数 | 规格 |
|------|-----------------------|
| 材料 | 耐用工程塑料、铜和固态电子元件 |
| 输出功率 | 180W |
| 工作电压 | 12V |
| 过热保护 | 加热垫温度超过 230°C 时自动切断电源 |
| 功能 | 改善蜜蜂生活环境，提高蜂蜜产量和质量 |
| 设计 | 结构紧凑、便于携带、使用方便 |
| 加热时间 | 快速加热，不到 3 分钟即可保存一个蜂箱 |
| 升级功能 | 优化电路结构，提高稳定性并延长使用寿命 |
| 附加功能 | 细长出口管、指示灯、长电源线 |
| 使用说明 | 包括用户手册；每次使用最多 8 克草酸 |

Varroa 简易检查螨虫测试套件计数器酒精清洗罐

货号: VEC-01



简介

使用 Varroa Easy Check 准确监测 Varroa 螨虫。通过可靠、易用的螨虫检测解决方案确保蜂群健康。

[了解更多](#)

| 特点 | 说明 |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | Varroa Easy Check |
| 用途 | 准确检测蜂群中的螨虫数量 |
| 设计 | 内置量杯和过滤篮的设计 |
| 样本大小 | 200 或 300 只蜜蜂 (用于测量的模制指南) |
| 方法 | 酒精清洗法、糖粉卷法、二氧化碳法 |
| 优点 | 快速、简便、可靠、结果准确 |
| 材料 | 耐用、无泄漏、可放入洗碗机清洗 |
| 其他特点 | 透明碗便于准确计数, 盖子紧密, 便于运输 |
| 虫害计算 | 螨虫数量除以 2 (200 只蜜蜂) 或 3 (300 只蜜蜂) |
| 警报阈值 | >1% 至 5% (因地点和时间而异) |
| 功效 | 单次清洗有效率高达 80 |
| 包括 | 获得最佳效果的详细说明和提示 |



HonestBee

总部：中国郑州市高新区牡丹路 39 号，邮编 450000