



HONESTBEE

Hive Straps 目录

Contact us for more catalogs of [蜂巢和组件](#), [蜂巢管理](#), [防护装备](#), [采蜜设备](#), [蜂蜜加工设备](#), [蜂蜡加工设备](#), [Queen rearing system](#), [花粉](#)、[蜂胶](#)和[蜂王浆加工](#), [蜂巢和蜂框制造机](#), [Gifts & Other Products](#), 等

HONESTBEE

????

>>> ????

HonestBee成立于2007年，专注于珠宝首饰行业，现已发展成为集研发、生产、销售为一体的企业

。



重型棘齿蜂巢带

货号: BHS-1



简介

用我们的重型棘齿蜂巢带固定蜂箱--
工业级、防锈，非常适合商业养蜂人使用。坚固、耐用、运输可靠。

[了解更多](#)

特点	规格
产品名称	重型棘齿蜂巢带
带子材料	高强度聚酯织带
硬件材料	镀锌钢
背带长度	10 米
机械装置	重型棘齿扣
末端配件	双 J 形钩
主要用途	蜂巢运输、固定蜂巢组件、负载固定

多功能棘轮蜂巢带，带 S 形钩，可安全固定

货号: BHS-3



简介

用我们耐用的棘轮蜂巢带固定蜂巢。坚固的聚酯纤维织带、镀锌棘轮和保护性 S 形钩。是运输和防风雨的理想选择。

[了解更多](#)

特点	规格
产品名称	多功能棘轮蜂巢带
带子材料	高强度聚酯织带
硬件材料	镀锌钢
机械装置	紧凑型棘轮扣
末端配件	乙烯基涂层钢 S 形钩
背带长度	4.2 米
主要用途	固定单个或小堆蜂巢；一般实用捆绑带

无尽环棘轮蜂巢带

货号: BHS-4



简介

使用我们的无尽环棘轮蜂巢束带毫不费力地固定蜂巢--无钩设计、5米长的尼龙织带和镀锌钢棘轮带来无与伦比的稳定性。是理想的运输和风雨防护工具。

[了解更多](#)

特点	规格
产品名称	无尽环棘轮蜂巢带
带子材料	高强度尼龙织带
硬件材料	镀锌钢
机械装置	棘轮扣
设计	无钩/无尾环
带长	5 米
总重量	290g
主要用途	捆绑蜂巢组件，以便运输和稳定

高度安全的 Emlock 皮带系统

货号: BHS-5



简介

高安全性 Emlock

捆绑带：采用镀锌钢材、防盗设计和天敌防御，为蜂巢提供终极保护。现在就保护您的养蜂场！

[了解更多](#)

特点	规格
产品名称	高安全性 Emlock 带系统
材料	镀锌钢
带子长度	5 米
总重量	650g
张力器尺寸	15 厘米 x 4.8 厘米
主要用途	高度安全的蜂巢固定、防盗、天敌防护

用于养蜂的带安全锁扣的专业镀锌蜂巢带

货号: BHS-5A



简介

用耐用的镀锌蜂巢带固定蜂巢。抗风雨、使用方便，是运输和保护蜂巢的理想工具。是养蜂人的理想选择。

[了解更多](#)

特点	规格
产品名称	专业蜂巢带
带扣材料	镀锌
带子材料	高强度耐候织带
带扣尺寸	172 毫米 x 53 毫米 x 20 毫米 (6.77 英寸 x 2.08 英寸 x 0.79 英寸)
背带长度	5 米
锁定机制	齿形，拉紧张力锁
主要颜色	黄色 (表带) ， 银色 (带扣)

重型尼龙蜂巢带，带不锈钢束带扣

货号: BHS-6



简介

用我们耐用的蜂巢带--不锈钢扣和重型尼龙--
保护您的蜂箱。非常适合商业养蜂场使用。现在购买！

[了解更多](#)

特点	规格
产品名称	重型蜂巢带
带扣材料	实心不锈钢
带子材料	高强度尼龙织带
锁定装置	摩擦锁扣
背带长度	5 米/16.4 英尺
带宽	2.5 厘米/1 英寸
可选颜色	黄色、橙色、蓝色



HonestBee

总部：中国郑州市高新区牡丹路 39 号，邮编 450000