



HONESTBEE

Honey Extractor Parts 目录

联系我们获取更多目录 [蜂蜡加工设备](#), [蜂蜜加工设备](#), [蜂巢和组件](#), [蜂巢管理](#), [蜂巢和蜂框制造机](#), [采蜜设备](#), [防护装备](#), [花粉、蜂胶和蜂王浆加工](#), [Queen rearing system](#), 等

HONESTBEE

公司简介

>>> 关于我们

HonestBee成立于2007年，专注于珠宝首饰行业，现已发展成为集研发、生产、销售为一体的企业



不锈钢养蜂蜂蜜提取器盖

货号: HE-LS



简介

不锈钢养蜂蜂蜜提取器盖可确保卫生、高效的蜂蜜提取。经久耐用，用途广泛，易于清洁。立即购买！

[了解更多](#)

参数	规格
材料	不锈钢
尺寸	适用于手动或电动 6/8 框朗斯特罗取蜜机或 4 框达当取蜜机
用途	更换取蜜器

用于养蜂人的丙烯酸盖养蜂蜂蜜提取器

货号: HE-LA



简介

使用耐用、透明的蜂蜜提取器丙烯酸盖提升您的养蜂水平。它与 Langstroth 和 Dadant 榨蜜机兼容，可确保高效、可持续的蜂蜜提取。

[了解更多](#)

参数	详细信息
材料	丙烯酸
尺寸	适用于手动 2/3/4 框朗斯特罗取蜜器或 2 框达当取蜜器
用途	更换丙烯酸取蜜器盖子

用于 2 3 4 架电动榨蜜机的立式电机套件

货号: HE-KV



简介

使用立式电机套件升级您的取蜜机，适用于 2、3、4 框。高效、可靠，与 Langstroth 和 Dadant 型号兼容。

[了解更多](#)

参数	规格
材质	金属
电压	220 伏, 50 赫兹或 110 伏, 60 赫兹
功率	140W
插头	可选
兼容性	2/3/4 frame Langstroth 取蜜机或 2 frame Dadant 取蜜机
用途	更换抽蜜机电机套件
包括的组件	立式电机、调速器和横梁
安装	安装过程简单
性能	性能可靠稳定，运行平稳精确

用于手动 4 架采蜜机的备用曲柄齿轮传动系统组件

货号: HE-G



简介

使用我们经久耐用的备用曲柄齿轮传动系统总成来改进您的手动 4 框取蜜机。确保平稳、高效地提取蜂蜜。

[了解更多](#)

参数	规格
颜色	红色
提取器传动系统	手动
榨蜜机	4 框提取器
材料	铸铁

用于养蜂蜂蜜桶的带翼形螺母的塑料蜂蜜门嘴

货号: HG-1



简介

使用我们耐用的食品级蜂蜜闸门，优化蜂蜜提取。控制流量，防止泄漏，确保纯度。非常适合所有养蜂人。

[了解更多](#)

参数	规格
材料	优质塑料，不锈钢翼形螺母
兼容水桶尺寸	各种尺寸
孔径	可穿过 1.75 英寸孔
密封装置	金属翼形螺母，用于安全密封
特点	食品级塑料，尼龙，带桶气密密封
颜色选择	红色、橙色、白色、绿色
直径	1-1/2"
使用案例	提取蜂蜜、在容器之间转移、灌装蜂蜜罐和蜂蜜瓶
流量控制	可调节速度和音量
兼容性	标准取蜜机和桶
防漏	专为防止泄漏而设计
垫圈	两个垫圈，可牢固安装
拇指螺钉	易于打开和关闭阀门

用于蜂蜜提取器的不锈钢蜂蜜闸阀龙头工具

货号: HG-3



简介

不锈钢蜂蜜闸阀用于精确控制蜂蜜流量，经久耐用、防锈且易于安装。是养蜂人的理想选择。

[了解更多](#)

参数	规格
材料	食品级 304 不锈钢
重量	405g
颜色	银色
兼容性	孔径为 40 毫米的容器或罐体
安装	易于安装；可安装到带螺纹筒的 40 毫米孔中
应用	蜂蜜提取器、装瓶桶、蜂蜜加工机械
特点	防锈、耐用、食品安全、密封性好，配有不锈钢螺钉
用途	从较大的容器或罐中有效地输送蜂蜜

蜂蜜闸阀，带符合人体工程学的球形手柄 塑料蜂用蜂蜜龙头，用于养蜂装瓶和蜂蜜提取设备

货号: HG-5



简介

使用耐用的蜂蜜闸阀优化蜂蜜提取。精确的流量控制、密闭设计和简易安装。是养蜂人的理想选择。

[了解更多](#)

参数	详细信息
材料	ABS
设计	按压式，使用方便，坚固
适用范围	特别适用于蜂蜜
密封	设计确保与桶的良好密封
使用方法	安装在取蜜机、蜜罐台、开盖机和加工机上
尺寸	4.8 厘米/1.89 英寸



HonestBee

总部：中国郑州市高新区牡丹路 39 号，邮编 450000