

## Honestbee 气动平面贴标机

货号: BLM-1



## 简介

气动平面贴标机可在蜂蜜罐和蜂蜜盒上贴上精确、无气 泡的标签。采用工业级设计,提高效率。立即获取报价

## 了解更多

| 参数          | 数值                       |
|-------------|--------------------------|
| 电源          | 220 伏/110 伏 ( 50/60 赫兹 ) |
| 耗电量         | 120W                     |
| 贴标速度        | 25-50 个/分钟               |
| 所需空气压力      | 0.4 - 0.6 兆帕(不包括压缩机)     |
| 适用产品宽度      | 10 毫米 - 120 毫米           |
| 适用标签尺寸      | 宽度:10-120 毫米,长度:10-80 毫米 |
| 标签卷内径       | ≥75 毫米                   |
| 标签卷外径       | ≤250毫 <del>米</del>       |
| 机器整体尺寸      | 约70厘米(长)x40厘米(宽)x60厘米(高) |
|             |                          |
| 特点          | 业务优势                     |
| 气动冲压和真空吸力   | 提供完美平整、准确、无气泡的标签应用。      |
| 可调式产品夹具     | 确保每件产品上的标签位置一致。          |
| 重型电机和合金框架   | 确保长期的可靠性和稳定的性能。          |
| 脚踏控制        | 提高操作员的速度、效率和安全性。         |
| 广泛的产品和标签兼容性 | 为您当前和未来的产品提供出色的多功能性。     |