



HONESTBEE

电动取蜜机 目录

联系我们获取更多目录 [蜂蜡加工设备](#), [蜂蜜加工设备](#), [蜂巢和组件](#), [蜂巢管理](#), [蜂巢和蜂框制造机](#), [采蜜设备](#), [防护装备](#), [花粉、蜂胶和蜂王浆加工](#), [Queen rearing system](#), 等

HONESTBEE

公司简介

>>> 关于我们

HonestBee成立于2007年，专注于珠宝首饰行业，现已发展成为集研发、生产、销售为一体的企业



商用电动 12 框架蜂蜜提取机旋转式电动蜂蜜提取机

货号: HE-12E



简介

探索电动蜂蜜提取器：不锈钢、550W 电机、12 框容量。非常适合高效、温和的蜂蜜提取。立即探索！

[了解更多](#)

参数	规格
材料	不锈钢
电压	220 伏 50 赫兹或 110 伏 60 赫兹
功率	550W
电机类型	水平电机
特点	带支脚和不锈钢蜂蜜门，不锈钢盖子
桶直径	68 厘米
桶身高度	64 厘米
框架容量	12 个全深度框架
定制	可定制，包括 Dadant 尺寸

用于养蜂的电动 8 框蜂蜜旋转器提取设备

货号: HE-8E



简介

使用我们的电动蜂蜜提取机优化蜂蜜提取，该机专为高效、耐用和高质量的蜂蜜生产而设计。非常适合养蜂人。

。

[了解更多](#)

参数	规格
材料	不锈钢
电压	220 伏 50 赫兹或 110 伏 60 赫兹
功率	250W
电机类型	水平电机
特点	带支脚和塑料蜂蜜门
桶直径	68 厘米
桶身高度	64 厘米
容量	8 个全深度框架
定制	可定制采蜜机，包括 Dadant 尺寸

用于蜂蜜加工的电动 48 框架径向蜂蜜旋转提取器

货号: HE-48E



简介

探索**电动 48 框采蜜机**，这是一种高效处理蜂蜜的耐用不锈钢工具。是商业养蜂的理想选择。

[了解更多](#)

参数	规格
材料	不锈钢
电压	220 伏 50 赫兹或 110 伏 60 赫兹
功率	750W
电机类型	水平电机
特点	支脚、不锈钢蜂蜜门、不锈钢盖子
木桶直径	109 厘米
桶身高度	80 厘米
框架容量	48 个全深度框架
定制	可提供 Dadant 尺寸
使用方法	商业用途

电动四框切向采蜜机

货号: HE-4E



简介

了解高效、耐用、可定制的养蜂解决方案--
四框电动取蜜机。立即提高生产力！

[了解更多](#)

参数	规格
材料	不锈钢
电压	220 伏 50 赫兹或 110 伏 60 赫兹
功率	140W
特点	带支脚和塑料蜂蜜门
桶直径	47 厘米
桶高	60 厘米
容量	4 个全深度框架
定制	可定制，包括 Dadant 尺寸

电动取蜜机 蜂蜜离心机 3 框取蜜机 不锈钢框取蜜机

货号: HE-3E



简介

适用于养蜂人的高效电动蜂蜜提取器，不锈钢，3 框容量，可定制尺寸。轻松简化蜂蜜提取过程。

[了解更多](#)

范围	规格
材料	不锈钢
电压	220V 50Hz 或 110V 60Hz
力量	140W
特征	带腿和塑料蜂蜜门
筒体直径	38厘米
枪管高度	60厘米
容量	3 个全深度帧
定制化	可定制，包括 Dandan 尺寸

24 框蜂蜜提取机 商用径向蜂蜜框提取机

货号: HE-24E



简介

使用我们的 24 框不锈钢采蜜机优化蜂蜜提取。大容量、耐用、可定制，适合商业养蜂。立即探索！

[了解更多](#)

参数	规格
材料	不锈钢
电压	220 伏 50 赫兹或 110 伏 60 赫兹
功率	550W
电机类型	水平电机
特点	支脚、不锈钢蜂蜜门、不锈钢盖子
桶直径	90 厘米
桶身高度	73 厘米
框架容量	24 个全深度框架
定制选项	可定制 Dadant 尺寸



HonestBee

总部：中国郑州市高新区牡丹路 39 号，邮编 450000