



HONESTBEE

## 蜂蜜过滤机 目录

联系我们获取更多目录 [蜂蜡加工设备](#), [蜂蜜加工设备](#), [蜂巢和组件](#), [蜂巢管理](#), [蜂巢和蜂框制造机](#), [采蜜设备](#), [防护装备](#), [花粉、蜂胶和蜂王浆加工](#), [Queen rearing system](#), 等

# HONESTBEE

## 公司简介

### >>> 关于我们

HonestBee成立于2007年，专注于珠宝首饰行业，现已发展成为集研发、生产、销售为一体的企业



## 用于养蜂瓶灌装的自动蜂蜜灌装和过滤机

货号: HFM-6



### 简介

使用我们的自动蜂蜜灌装机提高蜂蜜产量。高效、精确且用户友好，可实现高质量装瓶。

[了解更多](#)

范围	规格
电压	100-240V、24V
填充高度	0-32cm可调
可用蜂蜜	波美度43.5度以下，5-90°C流动性半结晶蜂蜜
过滤器使用	波美度42度以下，20°C流动性蜂蜜
灌装重量范围	50克-10公斤
额定功率	250W
灌装效率	500克蜂蜜500瓶/小时； 1000克蜂蜜360瓶/小时
灌装错误	1-3克
计数功能	是的
操作界面	英语
模式切换	手动模式和自动模式
筛选	有（120目）

## 双喷嘴小型蜂蜜灌装机 蜂蜜小袋包装设备

货号: HFM-7



### 简介

使用我们的大容量蜂蜜灌装机提高蜂蜜产量。实现 1000 瓶/小时、精确灌装并最大限度地减少停机时间。毫不费力地增强品牌吸引力。

[了解更多](#)

参数	规格
电压	100-240 伏, 24 伏
填充高度	0-32 厘米可调
可用蜂蜜	波美度43.5度以下、流动性5-90℃的半结晶蜜 如果使用过滤器,波美度低于 42 度, 20 °C 流动性蜂蜜
灌装重量范围	5 克-10 千克
额定功率	250W
灌装效率	500 克蜂蜜 1000 瓶/小时; 1000 克蜂蜜 720 瓶/小时
灌装误差	1-2g
计数功能	有
操作界面	英语
模式	手动模式和自动模式
滤网	有 ( 120 目 )
特点	可用于包装 5g-50g 小包装粘性液体
喷嘴	双喷嘴

## 用于粘性液体的 Honey Convey Pump 经济型齿轮泵

货号: HCP-02



### 简介

了解蜂蜜输送泵，它是粘性液体输送的理想选择。高效、多功能、耐用，非常适合蜂蜜等。

### [了解更多](#)

参数	规格
电压	单相 100-240V ; 直流 12V
功率	120W
流量	0-900KG/H 可调
适用液体	蜂蜜 42 波美度以下, 15°C以上
过滤器	120 目
传送高度	3m

## 0.5T容量蜂蜜除湿干燥机真空加热浓缩过滤机

货号: HD-4



### 简介

使用我们的 0.5T 蜂蜜浓缩、过滤和除湿机提高蜂蜜质量。高效、耐用，符合行业标准。

[了解更多](#)

参数	规格
材料	304 不锈钢
电压	单相 220 伏 50 赫兹
生产能力	每天 0.5 吨 ( 8 小时 )
功能	预热、搅拌、过滤、浓缩
预热	50L, 加热功率 6KW, 搅拌功率 0.55KW
搅拌速度	36r/min
浓度	80L, 加热功率 6KW, 真空泵功率 1.5KW
管道过滤器	100 目
壁厚	内壁 3 毫米, 外壁 3 毫米
真空加热蜂蜜	是

## 用于蜂蜜浓缩的真空加热浓缩机除湿机

货号: HD-3



### 简介

使用我们的蜂蜜浓缩除湿机优化蜂蜜质量，该设备专为有效控制水分和增稠而设计。立即查看！

[了解更多](#)

范围	规格
材料	304不锈钢
容量	0.5T一天(8小时)
浓缩罐	单身的
水预热	电气控制
真空泵	水环
真空罐	50L (φ400)
水环式真空泵	三相380V/1.5KW
水浴加热	三相380V/6kw
筛选	100目

## 用于蜂蜜加工厂的电动双壁蜂蜜过滤器净化器设备

货号: HF-1



### 简介

使用我们高效的蜂蜜过滤器优化蜂蜜加工，该机具有双重过滤、精确的温度控制和耐用的 304 不锈钢结构。

[了解更多](#)

范围	规格
材料	304不锈钢
容量	1天0.5吨（8小时）
筒体直径	69厘米
筒体深度	54.5厘米
壁厚	2毫米
预热罐	180升
搅拌电机功率	220V/370W（可定制）
蜂蜜泵	三相380V/1.5KW（可定制）
加热	三相380V/6KW（可定制）

## 2T 容量蜂蜜浓缩过滤除湿机

货号: HD-5



### 简介

使用我们的蜂蜜除湿浓缩机提高蜂蜜质量。高效、耐用、卫生，适合大规模加工。

[了解更多](#)

范围	规格
材料	304不锈钢
功能	预热、搅拌、过滤、浓缩
电压	三相380V
容量	一天2吨（8小时）
预热	150L加热功率18KW，搅拌功率0.75KW
搅拌速度	36转/分
专注	180L加热功率18KW，真空泵功率3.85KW
管道过滤器	100目
壁厚	内3mm，外3mm



## HonestBee

总部：中国郑州市高新区牡丹路 39 号，邮编 450000