



HONESTBEE

## 蜂蜜过滤器 目录

联系我们获取更多目录 [蜂蜡加工设备](#), [蜂蜜加工设备](#), [蜂巢和组件](#), [蜂巢管理](#), [蜂巢和蜂框制造机](#), [采蜜设备](#), [防护装备](#), [花粉、蜂胶和蜂王浆加工](#), [Queen rearing system](#), 等

# HONESTBEE

## 公司简介

### >>> 关于我们

HonestBee成立于2007年，专注于珠宝首饰行业，现已发展成为集研发、生产、销售为一体的企业



## 用于蜂蜜加工厂的电动双壁蜂蜜过滤器净化器设备

货号: HF-1



### 简介

使用我们高效的蜂蜜过滤器优化蜂蜜加工，该机具有双重过滤、精确的温度控制和耐用的 304 不锈钢结构。

[了解更多](#)

范围	规格
材料	304不锈钢
容量	1天0.5吨（8小时）
筒体直径	69厘米
筒体深度	54.5厘米
壁厚	2毫米
预热罐	180升
搅拌电机功率	220V/370W（可定制）
蜂蜜泵	三相380V/1.5KW（可定制）
加热	三相380V/6KW（可定制）

## 不锈钢双层蜂蜜滤网过滤器

货号: HS-01



### 简介

使用我们的不锈钢双层蜂蜜过滤器，确保蜂蜜纯净。耐用、易清洗，是养蜂人的理想之选。立即购买

[了解更多](#)

参数	规格
材料	304 不锈钢
方形支架	23*35 厘米
上部直径	23 厘米
上部高度	15 厘米
上层网眼编号	18
下部直径	23.8 厘米
下部高度	9.5 厘米
下网编号	25
重量	800 g

## 用于养蜂和蜂蜜过滤的锥形尼龙蜂蜜过滤袋

货号: HS-03



### 简介

使用尼龙蜂蜜过滤器提高蜂蜜质量。耐用的 160 目过滤器，锥形设计，可高效提取蜂蜜。适用于所有养蜂作业。

[了解更多](#)

参数	数值
材料	尼龙
直径	35 厘米
高度	30 厘米
网眼	160

## 0.5T容量蜂蜜除湿干燥机真空加热浓缩过滤机

货号: HD-4



### 简介

使用我们的 0.5T 蜂蜜浓缩、过滤和除湿机提高蜂蜜质量。高效、耐用，符合行业标准。

[了解更多](#)

参数	规格
材料	304 不锈钢
电压	单相 220 伏 50 赫兹
生产能力	每天 0.5 吨 ( 8 小时 )
功能	预热、搅拌、过滤、浓缩
预热	50L, 加热功率 6KW, 搅拌功率 0.55KW
搅拌速度	36r/min
浓度	80L, 加热功率 6KW, 真空泵功率 1.5KW
管道过滤器	100 目
壁厚	内壁 3 毫米, 外壁 3 毫米
真空加热蜂蜜	是

## 2T 容量蜂蜜浓缩过滤除湿机

货号: HD-5



### 简介

使用我们的蜂蜜除湿浓缩机提高蜂蜜质量。高效、耐用、卫生，适合大规模加工。

[了解更多](#)

范围	规格
材料	304不锈钢
功能	预热、搅拌、过滤、浓缩
电压	三相380V
容量	一天2吨（8小时）
预热	150L加热功率18KW，搅拌功率0.75KW
搅拌速度	36转/分
专注	180L加热功率18KW，真空泵功率3.85KW
管道过滤器	100目
壁厚	内3mm，外3mm

## 不锈钢三角支撑蜂蜜过滤器和过滤器

货号: HS-04



### 简介

不锈钢三角支架蜂蜜过滤器是过滤原蜜的理想之选。耐用、高效、易清洗，是养蜂人的理想选择。

[了解更多](#)

参数	数值
材料	不锈钢
直径	24.5 厘米
高度	7 厘米
长度	9 厘米
网眼	30 目
特点	三角支架

## 10 升不锈钢全自动电动蜂蜜榨蜡机

货号: HWP-06



### 简介

10

升不锈钢电动蜂蜜榨汁机，可高效榨取蜂蜜。经久耐用，易于清洗，可保持蜂蜜的天然品质。非常适合养蜂人使用。

[了解更多](#)

参数	数值
电源	单相 220 伏
材料	不锈钢
外桶直径	30 厘米
外桶高度	30 厘米
网筒直径	23 厘米
网筒高度	29 厘米
容量	约 10 升

## 10 升不锈钢蜂蜜榨蜡机 (用于榨取蜡膏)

货号: HWP-01



### 简介

10 升养蜂用不锈钢蜂蜜榨汁机。耐用的食品级 201 不锈钢，可高效榨取蜂蜜和果汁。易于清洁，符合人体工程学设计。

[了解更多](#)

参数	规格
颜色	银色
材料	201 不锈钢
风格	现代风格
手柄形状	T 形
桶容量	10 升/2.6 加仑
净重	7 千克/15 磅
桶尺寸 (长*高)	24* 28 厘米/9.4* 11 英寸 11 英寸
网眼直径和间距	5 毫米/0.19 英寸
支撑脚高度	15 厘米/5.9 英寸

## 用于挤压蜂蜜梳子的电动蜂蜜压榨机 压榨设备

货号: HWP-08



### 简介

电动蜂蜜压榨机：10吨压力，有效分离蜂蜜和蜡。是养蜂人和 DIY 项目的理想之选。耐用的 304 不锈钢，容量为 10 千克。

[了解更多](#)

参数	规格
材料	304 不锈钢
容量	10 公斤/次
速度	每 5 分钟一次
内桶	直径 300 毫米，深度 400 毫米
外桶	直径 360 毫米，深度 300 毫米
压力	10 吨
电压	三相 380 伏，功率：1.5 千瓦
尺寸	900* 900* 1600 毫米
重量	150 千克
特点	带可移动轮子



## HonestBee

总部：中国郑州市高新区牡丹路 39 号，邮编 450000