



HONESTBEE

蜂蜜过滤 目录

联系我们获取更多目录 [蜂蜡加工设备](#), [蜂蜜加工设备](#), [蜂巢和组件](#), [蜂巢管理](#), [蜂巢和蜂框制造机](#), [采蜜设备](#), [防护装备](#), [花粉、蜂胶和蜂王浆加工](#), [Queen rearing system](#), 等

HONESTBEE

公司简介

>>> 关于我们

HonestBee成立于2007年，专注于珠宝首饰行业，现已发展成为集研发、生产、销售为一体的企业



用于蜂蜜加工厂的电动双壁蜂蜜过滤器净化器设备

货号: HF-1



简介

使用我们高效的蜂蜜过滤器优化蜂蜜加工，该机具有双重过滤、精确的温度控制和耐用的 304 不锈钢结构。

[了解更多](#)

范围	规格
材料	304不锈钢
容量	1天0.5吨（8小时）
筒体直径	69厘米
筒体深度	54.5厘米
壁厚	2毫米
预热罐	180升
搅拌电机功率	220V/370W（可定制）
蜂蜜泵	三相380V/1.5KW（可定制）
加热	三相380V/6KW（可定制）

用于养蜂和蜂蜜过滤的锥形尼龙蜂蜜过滤袋

货号: HS-03



简介

使用尼龙蜂蜜过滤器提高蜂蜜质量。耐用的 160 目过滤器，锥形设计，可高效提取蜂蜜。适用于所有养蜂作业。

[了解更多](#)

参数	数值
材料	尼龙
直径	35 厘米
高度	30 厘米
网眼	160

2T 容量蜂蜜浓缩过滤除湿机

货号: HD-5



简介

使用我们的蜂蜜除湿浓缩机提高蜂蜜质量。高效、耐用、卫生，适合大规模加工。

[了解更多](#)

范围	规格
材料	304不锈钢
功能	预热、搅拌、过滤、浓缩
电压	三相380V
容量	一天2吨（8小时）
预热	150L加热功率18KW，搅拌功率0.75KW
搅拌速度	36转/分
专注	180L加热功率18KW，真空泵功率3.85KW
管道过滤器	100目
壁厚	内3mm，外3mm

不锈钢双层蜂蜜滤网过滤器

货号: HS-01



简介

使用我们的不锈钢双层蜂蜜过滤器，确保蜂蜜纯净。耐用、易清洗，是养蜂人的理想之选。立即购买

[了解更多](#)

参数	规格
材料	304 不锈钢
方形支架	23*35 厘米
上部直径	23 厘米
上部高度	15 厘米
上层网眼编号	18
下部直径	23.8 厘米
下部高度	9.5 厘米
下网编号	25
重量	800 g



HonestBee

总部：中国郑州市高新区牡丹路 39 号，邮编 450000